


## Real Instituto y Observatorio de la Armada

### Aparcamiento

Nº plazas reservadas para PMR 


0 Plazas

¿Existe un itinerario peatonal accesible para PMR desde las plazas reservadas hasta el equipamiento? 

Sí  No

**Observaciones:** No se requieren plazas reservadas para PMR. Las bolsas de aparcamiento son amplias y están lejos de completarse, sean cuales sean las circunstancias. El itinerario de la visita recorre gran parte de las instalaciones, siendo la inmensa mayoría de ellas fácilmente accesibles a PMR

#### ENTRADA PRINCIPAL

Sin desniveles 

Sí  No

Con desnivel (<2cm) 

Sí  No

Con escalones aislados 


Sí  No

Con rampa 


Sí  No

Con escalera 

Sí  No

Con plataforma elevadora 


Sí  No

Con ascensor 

Sí  No

**Observaciones:** El acceso a este Centro se realiza por una pendiente desde el exterior del recinto hasta el punto de control. A partir de ahí cada zona visitable tiene sus peculiaridades, aunque son sobre un 95% accesibles a PMR.

#### ENTRADA ALTERNATIVA

Sin desniveles 

Sí  No

Con desnivel (<2cm) 

Sí  No

Con escalones aislados 

Sí  No

Con rampa 


Sí  No

Con escalera 

Sí  No

Con plataforma elevadora 

Sí  No

Con ascensor 

Sí  No

**Observaciones:** No existe una entrada alternativa. En los traslados entre zonas existen recorridos alternativos a los directos con desnivel y escalones, que permiten el fácil desplazamiento de PMR.

#### TIPO PUERTA

Abatible 





Abre hacia dentro   
Abre hacia fuera

Corredera 




Sí  No

Giratoria 







Sí  No











De vidrio 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Con mirilla de vidrio 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Automática 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Siempre abierta 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Ancho de puerta (>80cm)	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> La mayoría de las puertas por las que se accede a las zonas visitables abren hacia dentro y permanecen en su mayoría abiertas para facilitar el acceso a los visitantes. En los lugares en los que por seguridad esto no es posible (Sección de Hora), las puertas de acceso abren hacia fuera y son desbloqueadas por el personal que asiste al grupo para facilitar su acceso.	









## Recepción del equipamiento







¿Existe un área de recepción?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
¿Es el itinerario accesible desde la puerta de acceso del equipamiento hasta la recepción? 	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>Observaciones:</b> La recepción de los visitantes se realiza en el Punto de Control de Acceso al Centro, al que se accede mediante una suave pendiente accesible para PMR.		
<b>MOBILIARIO DE RECEPCIÓN</b>	¿Tiene un espacio adaptado para usuarios de silla de ruedas? 	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Altura del mostrador adaptado (80 – 85 cm) 	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Bucle de inducción magnética	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>Observaciones:</b> Haga clic aquí para escribir texto.		










## Circulación Interior













Ancho libre de paso de pasillo (>120cm) 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Suelo homogéneo sin huecos o resaltes 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Existen paneles informativos de cada una de las estancias del establecimiento, con textos cortos y pictogramas normalizados? 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Existen señales visuales de alarma en caso de emergencia? 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Existen señales sonoras de alarma en caso de emergencia? 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿En el itinerario existen escalones aislados? (<3 escalones) 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> En el 95% del itinerario, los pocos escalones que existen son accesibles a PMR. El acceso a la planta alta de la Biblioteca es accesible a PMR mediante un ascensor hidráulico.	

Escaleras		
¿Existen escaleras en el establecimiento?  		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Existe un itinerario accesible alternativo a la escalera?	Plataforma elevadora 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
	Ascensor 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Rampa 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Existe al principio y al final de la escalera una franja de pavimento táctil y color contrastado? 		Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Existe pasamanos a ambos lados de la escalera? (dirección de subida)	Ninguno 	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Izquierdo 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Derecho 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿El pasamanos es continuo? 		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> La entrada al Edificio Principal cuenta con una rampa para facilitar el acceso a PMR, pudiendo acceder a toda su planta baja (salvando un pequeño escalón de unos 3 cm). La planta superior es accesible mediante el uso de un ascensor hidráulico. Del mismo modo, el Edificio de Hora dispone de ascensor como alternativa a la escalera de acceso a las diferentes plantas.		

Rampa		
¿Existen rampas en el establecimiento?  		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Existe al principio y al final de la rampa una franja de pavimento táctil y color contrastado? 		Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿El pavimento de la rampa es antideslizante y homogéneo? 		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> Haga clic aquí para escribir texto.		
¿Existe pasamanos a ambos lados de la rampa? (dirección de subida)	Ninguno 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
	Izquierdo 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Derecho 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿El pasamanos es continuo? 		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> Hacemos referencia en estas respuestas a la rampa de acceso al Edificio Principal del Centro.		

Ascensor		
¿Existen ascensores en el establecimiento? 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
¿Está situado el ascensor en planta accesible con un itinerario accesible? 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
¿Existe en el suelo frente a la puerta del ascensor franja de pavimento táctil y color contrastado? 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Ancho de la puerta corredera (>80cm) 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tamaño de la cabina	Ancho (>100cm) 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
	Fondo (>120cm) 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> Ascensor en el Edificio de Hora, edificio técnico de reciente construcción. Fondo de la cabina mide 120 cm. Ascensor hidráulico en edificio principal.		

Aseo común adaptado		
¿Existe un aseo común adaptado?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Ubicación en planta accesible con itinerario accesible 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>Observaciones:</b> Hasta que se termine la total rehabilitación de una de las zonas (Salón de Observaciones Meridianas en Edificio Principal) el acceso al aseo es accesible pero supone un traslado alternativo por el que no discurre habitualmente el itinerario de visitas.		
Señalización en la puerta de acceso con el Símbolo Internacional de Accesibilidad 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Ancho de la puerta (>80cm) 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Espacio disponible de acceso al inodoro	Ninguno > 80cm 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Frontal 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Lateral derecho 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Lateral izquierdo 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Barras de apoyo (2 abatibles o 1 abatible y 1 fija)	Lateral derecho 	fija <input type="checkbox"/> abatible <input type="checkbox"/>
	Lateral izquierdo 	fija <input type="checkbox"/> abatible <input checked="" type="checkbox"/>
Apertura de la puerta	Hacia el exterior	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Hacia el interior	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
	Corredera	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> El ancho de la puerta es de 82 cm.		

Exposición		
TIPO DE ACCESO A LA EXPOSICIÓN	Sin desnivel 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
	Un escalón 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
	Varios escalones aislados 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Escalera 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Rampa 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Plataforma elevadora 	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
	Ascensor 	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación de usuarios de silla de ruedas?(entre 70 y 85 cm de alto) 		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿La exposición dispone de una hoja o folleto resumen de sus contenidos, en la que se indica el recorrido sugerido? 		Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> Fuente de fácil lectura, letra grande....		
¿Cuentan con dispositivos portátiles de audio guía, en distintos idiomas y signoguías?  		Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> Haga clic aquí para escribir texto.		
¿Se realizan visitas guiadas de la exposición?		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Se realizan visitas guiadas en lengua de signos española? 		Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Se realiza alguna visita guiada o taller específico para personas con discapacidad?		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Observaciones:</b> Sólo se han realizado dos visitas guiadas en LSE, con el apoyo de un intérprete. El contenido de las visitas se adapta al público: Institutos de Secundaria, Centros universitarios, Asociaciones Culturales, Asociaciones de Personas con problemas de salud mental, etc.		